



VILLE DE PLOEMEUR  
MORBIHAN

Envoyé en préfecture le 05/07/2017

Reçu en préfecture le 05/07/2017

Affiché le

- 5 JUIL. 2017

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DE LA COMMUNE DE PLOEMEUR

Séance Publique du  
Mercredi 28 Juin 2017

**CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ROUTIER –  
AVIS DE LA COMMUNE**

**Etaient présents** : Ronan LOAS, Teaki DUPONT, Antoine GOYER, David DREGOIRE, Hélène BOLEIS, Patricia QUERO-RUEN, Pascaline ALNO, Serge LECUYER, Claudie LE BIHAN, Patrick GOUELLO, Bernard CLERGEON, Dominique QUINTIN, Jean-Luc MADEC, Anne-Valerie RODRIGUES, Philippe DONIES, Martine YVON, Pierre-Yves CAINJO, Isabelle LE RIBLAIR, Armelle GEGOUSSE, Dominique DAUGES, Loïc TONNERRE, Michel ROUALO, Daniel LE LORREC, Irène BELLEC, Michel LE MESTRALLAN, Yolande ALLANIC, Nolwenn DELALEE, Jean-Guillaume GOURLAIN, Sylvain BRITEL.

**Absents excusés ayant donné pouvoir** : Katherine GIANNI à Hélène BOLEIS, Christelle CAINJO à Isabelle LE RIBLAIR, Dominique SAURAY à Loïc TONNERRE, Thierry LE FLOCH à Michel LE MESTRALLAN.

**Secrétaire de séance : Anne-Valérie RODRIGUES**

**Présents : 29**  
**Pouvoirs : 4**

**n°09**

**DIRECTION AMENAGEMENT  
URBANISME FONCIER**

**CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ROUTIER –  
AVIS DE LA COMMUNE**

Rapporteur : Serge LECUYER

Par courrier du 30 mars 2017, Monsieur le Préfet du Morbihan a transmis à la commune un dossier, préparé par ses services, de projet de classement des infrastructures de transport routier en ce qui concerne la commune (le dossier, ci-annexé, se composant d'un projet d'arrêté préfectoral de classement pour la commune avec la cartographie associée ainsi que d'une notice et d'un tableau comparatif du projet de classement et du classement existant).

En effet, la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et notamment son article 13 prévoit que « dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ».

Ce classement a pour objet d'informer les personnes physiques ou morales qui construisent à proximité de voies existantes, des mesures à prendre et à respecter en matière de lutte contre le bruit.

Sont concernées les voies routières dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) existant ou prévu est supérieur à 5 000 véhicules par jour et les lignes en site propre de transport en commun dont le trafic journalier moyen est supérieur à 100 bus.

Les voies sont classées en cinq catégories auxquelles sont associées des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de la voie :

- en catégorie 1 (la plus bruyante), largeur de 300 m,
- en catégorie 2, largeur de 250 m,
- en catégorie 3, largeur de 100 m,
- en catégorie 4, largeur de 30 m,
- en catégorie 5, largeur de 10 m.

Les trois grandes étapes du classement sonore sont :

- les études de classement,
- la consultation des communes concernées,
- les arrêtés préfectoraux de classement, dont les éléments seront reportés dans les documents d'urbanisme.

Le présent projet de classement porte sur l'ensemble des infrastructures de transport routier. Il est prévu d'établir un arrêté par commune qui regroupera tous les types de voies, soit les routes nationales et départementales, ainsi que les voies communales.

La seconde étape, objet de la saisine préfectorale de la commune en date du 30 mars dernier, consiste en la consultation des communes concernées, dont le délai de réponse est de trois mois maximum. La commune a jusqu'au 10 juillet 2017 pour formuler son avis, en l'absence duquel l'avis de la commune sera réputé favorable.

L'arrêté projeté présent un tableau listant les voies classées situées sur le territoire concerné et un tableau listant les voies situées sur des communes limitrophes et impactant la commune.

Le tableau comparatif du projet de classement et du classement existant met en évidence les nouvelles voies classées, mais aussi les déclassements. Le code couleur utilisé en fond pour la catégorie de voie reprend la couleur normative sur la cartographie jointe.

Par rapport au dossier transmis par les services de l'Etat, les observations suivantes peuvent être émises et il vous est proposé d'émettre un avis favorable au vu du dossier transmis sous réserve de la prise en compte de ces observations :

- il apparaît (notamment lignes 18 à 21 du tableau de projet d'arrêté préfectoral recensant les voiries situées sur la commune) que le dossier transmis ne prend pas en compte le fait que, en centre-ville, certaines voies départementales ont été transférées dans le domaine communal au niveau intra périphérique, tandis qu'inversement certaines voies communales ont été transférées dans le domaine départemental au niveau du périphérique ; les services de l'Etat étant invités à se rapprocher des services du Département du Morbihan en vue d'actualiser leur connaissance du patrimoine routier départemental sur la commune ;
- il apparaît étonnant que certaines voies en centre-ville (exemple : ligne 19 du tableau de projet d'arrêté préfectoral recensant les voiries situées sur la commune) se voient assorties d'une largeur de secteur affecté par le bruit de 100 (catégorie 3) au vu du trafic pouvant être constaté dans ces secteurs ;
- il apparaît étonnant que la rue Villemain (avant-dernière ligne du tableau de projet d'arrêté préfectoral recensant les voiries situées sur la commune) soit référencée comme type de voie « bus » alors que les bus ne l'empruntent pas ;
- plus généralement, le classement des voies supportant les itinéraires de bus ne tient pas compte de la réalité du réseau de transport en commun de Lorient Agglomération exploité par la CTRL tant actuel que futur (dans le cadre de l'arrivée sur Ploemeur du transport en commun en site propre Triskell et dans le cadre des études menées par Lorient Agglomération concernant la restructuration de ce réseau) ; les services de l'Etat étant invités à se rapprocher des services de Lorient Agglomération en vue d'actualiser leur connaissance du réseau intercommunal de transport en commun sur la commune.

Vu l'avis de la commission « urbanisme et logement » du 15 juin 2017 ;

Vu le rapport présenté en séance du Conseil municipal ;

**LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,**

- **EMET UN AVIS FAVORABLE** au classement des infrastructures de transport routier, en ce qui concerne la commune, projeté par le préfet sous réserve de la prise en compte des observations susmentionnées.
- **INFORME** que la délibération sera transmise au préfet du Morbihan et fera l'objet d'un affichage en mairie.

**Délibération adoptée à l'UNANIMITE**


Le registre dûment signé.  
Pour extrait certifié conforme.

  
Ronan LOAS,  
Maire

Envoyé en préfecture le 05/07/2017  
 Reçu en préfecture le 05/07/2017  
 Affiché le - 5 JUL 2017  
 ID : 056-215601626-20170628-DE-2009-DE E

Trajectoire de voirie classée  
 sur Lorient et  
 affectant Ploemeur

Trajectoire de voirie  
 classée sur Lorient et  
 affectant Ploemeur



**PROJET**

**Légende**

- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Catégorie 3
- Catégorie 4
- Catégorie 5

**Commune de  
 PLOEMEUR**  
 Classement sonore des  
 infrastructures de  
 transport routier



Création : DDT du Morbihan  
 Source données : BRACS / PM4 ACQUFEN  
 Révisé : Juin 2016

Février 2017



Envoyé en préfecture le 05/07/2017  
Reçu en préfecture le 05/07/2017  
Affiché le - 5 JUL 2017  
ID : 056-215601626-20170628-DB20170609-DE

## PRÉFECTURE DU MORBIHAN

### Arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transport routier Commune de Ploemeur

Le préfet du Morbihan,  
Chevalier de la Légion d'honneur,  
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.571-10, R.571-32 à 52 ;  
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R.111-4 et R.111-23-1 à 3 ;  
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article R.151-53-5° ;  
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation ;  
Vu l'arrêté du 30 mai 1996, modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;  
Vu les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;  
Vu les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements de santé ;  
Vu les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les hôtels ;  
Vu l'avis des communes consultées le ..... ;  
Vu l'avis du Comité Bruit réuni le 19 juillet 2016 ;  
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

### ARRÊTE

Article 1 - Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables sur le territoire de la commune de Ploemeur aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe.

Article 2 - Les tableaux suivants donnent, pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susmentionné, la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons ainsi que les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de bâtiments inclus dans ces secteurs.

#### Voiries situées sur la commune de Ploemeur

| Type de voie | Nom de la voie | Nom du tronçon | Débutant               | Finissant              | L <sub>aeq</sub> 6h-22h en dB(A) | L <sub>aeq</sub> 22h-6h en dB(A) | Catégorie de l'infrastructure | Largeur des secteurs affectés par le bruit (m) | Type de tissu (ouvert ou en "U") |
|--------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| RD           | RD152          | RD152C2T1      | PR 2+500               | PR 4+300               | 73                               | 64                               | 3                             | 100                                            | ouvert                           |
| RD           | RD152          | RD152C2T3-2    | Panneau "70"           | Limite d'agglomération | 69                               | 60                               | 4                             | 30                                             | ouvert                           |
| RD           | RD152          | RD152C2T4-1    | Limite d'agglomération | Limite d'agglomération | 66                               | 57                               | 4                             | 30                                             | ouvert                           |
| RD           | RD152          | RD152C2T4-2    | Limite d'agglomération | Limite d'agglomération | 69                               | 60                               | 4                             | 30                                             | ouvert                           |
| RD           | RD152          | RD152C2T5      | Limite d'agglomération | Limite d'agglomération | 66                               | 57                               | 4                             | 30                                             | ouvert                           |
| RD           | RD162          | RD162C2T1-1    | PR 1+172               | zone 30                | 70                               | 61                               | 4                             | 30                                             | ouvert                           |
| RD           | RD162          | RD162C2T1-2    | zone 30                | Limite d'agglomération | 66                               | 57                               | 4                             | 30                                             | ouvert                           |

Envoyé en préfecture le 05/07/2017

Reçu en préfecture le 05/07/2017  
Affiché le 05/07/2017  
Catégorie de l'infrastructure  
Type de l'ouvrage

| Type de voie   | Nom de la voie           | Nom du tronçon          | Débutant               | Finissant               | Largeur en dB(A) | Largeur en dB(A) | Catégorie de l'infrastructure | Type de l'ouvrage | Type de l'ouvrage |
|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| RD             | RD162                    | RD162C2T1-3             | Limite d'agglomération | PR 3+170                | 70               | 61               | 4                             | 30                | ouvert            |
| RD             | RD162                    | RD162C2T2               | PR 3+170               | zone 30                 | 70               | 61               | 4                             | 30                | ouvert            |
| RD             | RD162                    | RD162C2T3               | zone 30                | PR 4+100                | 74               | 65               | 3                             | 100               | en "U"            |
| RD             | RD162                    | RD162C2T4-1             | PR 4+100               | PR 4+300                | 68               | 59               | 4                             | 30                | ouvert            |
| RD             | RD162                    | RD162C2T4-2             | PR 4+300               | PR 6+400                | 68               | 59               | 4                             | 30                | ouvert            |
| RD             | RD163                    | RD163C1T1-1             | PR 0+000               | Panneau "70"            | 67               | 58               | 4                             | 30                | ouvert            |
| RD             | RD163                    | RD163C1T1-2             | Panneau "70"           | Limite d'agglomération  | 70               | 61               | 4                             | 30                | ouvert            |
| RD             | RD163                    | RD163C1T1-3             | Limite d'agglomération | Limite d'agglomération  | 63               | 55               | 5                             | 10                | ouvert            |
| RD             | RD163                    | RD163C1T1-4             | Limite d'agglomération | PR 2+597                | 67               | 58               | 4                             | 30                | ouvert            |
| RD             | RD163                    | RD163C1T2-1             | PR 2+597               | Av. de Savoie           | 65               | 57               | 5                             | 10                | ouvert            |
| <del>RD</del>  | <del>RD163</del>         | RD163C1T2-2             | Av. de Savoie          | Rue du Presbytère       | 69               | 60               | 4                             | 30                | ouvert            |
| <del>RD</del>  | <del>RD163</del>         | RD163C1T2-3             | Rue du Presbytère      | PR 3+900                | 76               | 67               | 3                             | 100               | en "U"            |
| RD             | RD163                    | RD163C1T3-1             | PR 3+900               | zone 30                 | 66               | 58               | 4                             | 30                | ouvert            |
| RD             | RD163                    | RD163C1T3-2             | zone 30                | PR 4+748                | 70               | 61               | 4                             | 30                | ouvert            |
| RD             | RD163                    | RD163C1T4-1             | PR 4+748               | PR 6+000                | 73               | 64               | 3                             | 100               | ouvert            |
| RD             | RD163                    | RD163C1T4-2             | PR 6+000               | Panneau "70"            | 75               | 66               | 3                             | 100               | ouvert            |
| RD             | RD163                    | RD163C1T4-3             | Panneau "70"           | PR 7+706                | 73               | 64               | 3                             | 100               | ouvert            |
| bus            | Av. Louis PASTEUR        | Pasteur_Bus PLOEMEUR    | Rue de Quéven (RD163)  | Rue de Ste Anne (RD162) | 61               | 52               | 5                             | 10                | ouvert            |
| bus            | Place de l'Eglise        | Eglise_Bus PLOEMEUR     | Rue de Saint Bieuzy    | Rue de Kervam           | 61               | 52               | 5                             | 10                | ouvert            |
| bus            | Rue de KERVAM            | Kervam_Bus PLOEMEUR     | Place de l'Eglise      | Bd François Mitterrand  | 61               | 52               | 5                             | 10                | ouvert            |
| bus            | Bd François MITTERAND    | Mitterrand_Bus PLOEMEUR | Rue de kervam          | Rue des Plages (RD163)  | 61               | 52               | 5                             | 10                | ouvert            |
| bus            | Avenue de Savoie         | Savoie_Bus PLOEMEUR     | Rue des Plages (RD163) | Rue des Pins            | 61               | 52               | 5                             | 10                | ouvert            |
| bus            | Rue des Pins             | Pins_Bus PLOEMEUR       | Av. de Savoie          | Rue Villemain           | 61               | 52               | 5                             | 10                | ouvert            |
| <del>bus</del> | <del>Rue Villemain</del> | Villemain_Bus PLOEMEUR  | Rue des Pins           | Av. du Stade            | 61               | 52               | 5                             | 10                | ouvert            |
| bus            | Av. du Stade             | Stade_Bus PLOEMEUR      | Rue Villemain          | Rue Pascal              | 61               | 52               | 5                             | 10                | ouvert            |

(\*) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance indiquée, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

.../...

**Voie située sur la commune de Lorient et affectant la commune de Ploemeur**

Envoyé en préfecture le 05/07/2017

Reçu en préfecture le 05/07/2017

Affiché le

- 5 JUL. 2017

IDF 058-210097422-20 - M24-DR20170600-DE

| Type de voie | Nom de la voie             | Nom du tronçon             | Débutant                     | Finissant                    | Laeq 6h-22h en dB(A) | Laeq 22h-6h en dB(A) | Catégorie de l'infrastructure | Largeur des secteurs affectés par le bruit (m) | Type de tissu (ouvert ou non) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| VC           | Rue Gal de BOLLARDIERE     | Bollardiere LORIENT        | Rue de Kerguestenen          | Rue Camille Desmoulins       | 69                   | 60                   | 4                             | 10                                             | ouvert                        |
| VC           | Bd FLANDRES DUNKERQUE 1940 | Flandres-Dunkerque LORIENT | Rue de Kerguestenen          | Rue de Lanveur               | 69                   | 60                   | 4                             | 30                                             | ouvert                        |
| VC           | Rue de KERQUESTENEN        | Kerguestenen LORIENT       | bd Flandres Dunkerque 1940   | Rue de Kerform               | 68                   | 59                   | 4                             | 30                                             | ouvert                        |
| VC           | Av. Capitaine MARIENNE     | Marienne_1 LORIENT*2       | Rue de Lanveur               | Rue Jean-François Le Gonidec | 62                   | 53                   | 5                             | 10                                             | ouvert                        |
| VC           | Av. Capitaine MARIENNE     | Marienne_2 LORIENT*2       | Rue Jean-François Le Gonidec | Rue Émile Jouannic           | 62                   | 53                   | 5                             | 10                                             | ouvert                        |
| VC           | Av. Capitaine MARIENNE     | Marienne_3 LORIENT*2       | Rue Émile Jouannic           | Rue de Kervenance (RD185)    | 66                   | 57                   | 4                             | 30                                             | ouvert                        |

(\*) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance indiquée, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 "Cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur de 5 mètres au-dessus du plan de roulement et :

- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U" ;
- à une distance de l'infrastructure de 10 mètres, mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée et augmentés de 3dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade.

L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

**Article 3 :** Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé et les hôtels à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé et les hôtels, l'isolement acoustique minimum est déterminé par les arrêtés du 25 avril 2003 susvisés.

Des copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 25 avril 2003 sont annexées au présent arrêté.

**Article 4 -** Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 sont :

| Catégorie | Niveau sonore au point de référence, en période diurne [en dB(A)] | Niveau sonore au point de référence, en période nocturne [en dB(A)] |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1         | 83                                                                | 78                                                                  |
| 2         | 79                                                                | 74                                                                  |
| 3         | 73                                                                | 68                                                                  |
| 4         | 68                                                                | 63                                                                  |
| 5         | 63                                                                | 58                                                                  |

**Article 5 -** Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan et affiché pendant un mois minimum à la mairie de Ploemeur. Il sera tenu à la disposition du public à la direction départementale des territoires et de la mer et à la préfecture du Morbihan et en mairie. Il sera accessible sur le site internet des services de l'État dans le Morbihan (<http://www.morbihan.gouv.fr>).

**Article 6 :** Le présent arrêté est applicable à compter des publicités mentionnées à l'article 2.

**Article 7 :** Le présent arrêté emporte abrogation de l'arrêté du 1<sup>er</sup> décembre 2003 portant classement sonore des routes nationales du Morbihan pour la seule partie dudit arrêté concernant spécifiquement la commune de Ploemeur.

**Article 8 :** Le présent arrêté emporte abrogation de l'arrêté du 1<sup>er</sup> décembre 2003 relatif au classement sonore des routes départementales du Morbihan pour la seule partie dudit arrêté concernant spécifiquement la commune de Ploemeur.

**Article 9 :** Le présent arrêté emporte abrogation de l'arrêté du 19 juin 2009 portant classement sonore des voies communales de Ploemeur.

**Article 10 :** Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le maire de la commune de Ploemeur, le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Vannes, le

Le préfet,

**Annexes :**

- carte présentant la catégorie des infrastructures routières classées,
- copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 25 avril 2003

Délais et voies de recours : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Morbihan ou d'un recours hiérarchique auprès de monsieur le ministre de l'environnement, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Elle peut également faire directement l'objet d'un recours contentieux, dans le même délai de deux mois à compter de sa publication, auprès du tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 RENNES Cedex.

| Projet de classement / Classement existant                                                                      |                |                  |                 |                   |                                       |                      |            |                     |                     |            |                                            |                       |                     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|
| Nom du Voie                                                                                                     | Nom du tronçon | Débiteur         | Faisant         | Commune traversée | Communes non traversées mais affectée | Projet de classement |            |                     |                     |            |                                            | Classement en vigueur |                     |            |            |
|                                                                                                                 |                |                  |                 |                   |                                       | TMVA tous véhicules  | Vitesse VL | Laeq 6h-22h (dB(A)) | Laeq 22h-6h (dB(A)) | Caté-gorie | Largeur des secteurs affectés par le bruit | Niveau                | TMVA tous véhicules | Vitesse VL | Caté-gorie |
| Envoyé en préfecture le 05/07/2017<br>Reçu en préfecture le 05/07/2017<br>N° : 156221460625-117061-B20170309-DE |                |                  |                 |                   |                                       |                      |            |                     |                     |            |                                            |                       |                     |            |            |
| RD152                                                                                                           | RD152C2T1      | 2+500            | 4+300           | PLOEMEUR          |                                       | 7 667                | 90         | 73                  | 64                  | 3          | 100                                        | T.O.                  | 8 339               | 90         | 3          |
| RD152                                                                                                           | RD152C2T2      | 4+300            | AGILO           | PLOEMEUR          |                                       | 3 982                | 70         |                     |                     | NC         |                                            | T.O.                  | 7 168               | 90         | 3          |
| RD152                                                                                                           | RD152C2T3-1    | LIMITE AGILO     | limitation 70   | PLOEMEUR          |                                       | 3 982                | 90         |                     |                     | NC         |                                            | T.O.                  | 7 680               | 50         | 4          |
| RD152                                                                                                           | RD152C2T3-2    | limitation 70    | LIMITE AGILO    | PLOEMEUR          |                                       | 5 284                | 70         | 69                  | 60                  | 4          | 30                                         | T.O.                  | 7 680               | 50         | 4          |
| RD152                                                                                                           | RD152C2T4-1    | LIMITE AGILO     | LIMITE AGILO    | PLOEMEUR          |                                       | 5 284                | 50         | 66                  | 57                  | 4          | 30                                         | T.O.                  | 7 168               | 70         | 4          |
| RD152                                                                                                           | RD152C2T5      | LIMITE AGILO     | LIMITE AGILO    | PLOEMEUR          |                                       | 5 284                | 70         | 69                  | 60                  | 4          | 30                                         | T.O.                  | 7 168               | 70         | 4          |
| RD152                                                                                                           | RD152C2T6-1    | 10+800           | zone 30         | PLOEMEUR          |                                       | 4 286                | 50         |                     |                     | NC         |                                            | T.O.                  | 8 309               | 50         | 4          |
| RD152                                                                                                           | RD152C2T6-2    | zone 30          | 11+402          | PLOEMEUR          |                                       | 4 286                | 30         |                     |                     | NC         |                                            | T.O.                  | 8 309               | 50         | 4          |
| RD162B                                                                                                          | RD162BC2T1     | LIMITE COMMUNALE | RD163           | PLOEMEUR          |                                       |                      |            |                     |                     | NC         |                                            | T.O.                  | 8 000               | 70         | 3          |
| RD162                                                                                                           | RD162C2T1-1    | 2+172            | zone 30         | PLOEMEUR          |                                       | 12 653               | 50         | 70                  | 61                  | 4          | 30                                         | T.O.                  | 19 509              | 50         | 3          |
| RD162                                                                                                           | RD162C2T1-2    | zone 30          | LIMITE AGILO    | PLOEMEUR          |                                       | 12 653               | 30         | 66                  | 57                  | 4          | 30                                         | T.O.                  | 19 509              | 50         | 3          |
| RD162                                                                                                           | RD162C2T1-3    | LIMITE AGILO     | 3+170           | PLOEMEUR          |                                       | 12 653               | 50         | 70                  | 61                  | 4          | 30                                         | T.O.                  | 19 509              | 50         | 3          |
| RD162                                                                                                           | RD162C2T2      | 3+170            | zone 30         | PLOEMEUR          |                                       | 12 653               | 50         | 70                  | 61                  | 4          | 30                                         | T.O.                  | 20 903              | 50         | 3          |
| RD162                                                                                                           | RD162C2T3      | zone 30          | 4+100           | PLOEMEUR          |                                       | 12 653               | 30         | 74                  | 65                  | 4          | 100                                        | rien en U             | 20 903              | 50         | 3          |
| RD162                                                                                                           | RD162C2T4-1    | 4+100            | fin sens unique | PLOEMEUR          |                                       | 7 781                | 50         | 68                  | 59                  | 4          | 30                                         | T.O.                  | 11 433              | 50         | 3          |
| RD162                                                                                                           | RD162C2T4-2    | fin sens unique  | 6+400           | PLOEMEUR          |                                       | 7 781                | 50         | 68                  | 59                  | 4          | 30                                         | T.O.                  | 11 433              | 50         | 3          |
| RD162E                                                                                                          | RD162EC1T1-1   | panneau 50       | limitation 70   | PLOEMEUR          |                                       | 4 752                | 70         |                     |                     | NC         |                                            | T.O.                  | 6 450               | 70         | 4          |
| RD162E                                                                                                          | RD162EC1T1-2   | panneau 50       | limitation 70   | PLOEMEUR          |                                       | 4 752                | 50         |                     |                     | NC         |                                            | T.O.                  | 6 450               | 70         | 4          |
| RD162E                                                                                                          | RD162EC1T1-3   | limitation 70    | LIMITE AGILO    | PLOEMEUR          |                                       | 4 752                | 70         |                     |                     | NC         |                                            | T.O.                  | 6 450               | 70         | 4          |
| RD162E                                                                                                          | RD162EC1T1-4   | LIMITE AGILO     | AGILO           | PLOEMEUR          |                                       | 4 752                | 30         |                     |                     | NC         |                                            | T.O.                  | 6 450               | 70         | 4          |
| RD162E                                                                                                          | RD162EC1T2     | AGILO            | 3+600           | PLOEMEUR          |                                       | 4 752                | 50         |                     |                     | NC         |                                            | T.O.                  | 6 911               | 50         | 4          |



## PRÉFECTURE DU MORBIHAN

### Arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transport routier Commune de Ploemeur

Le préfet du Morbihan,  
 Chevalier de la Légion d'honneur,  
 Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.571-10, R.571-32 à 52-1 ;  
 Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R.111-4 et R.111-23-1 à 3 ;  
 Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article R.151-53-5° ;  
 Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation ;  
 Vu l'arrêté du 30 mai 1996, modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;  
 Vu les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;  
 Vu les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements de santé ;  
 Vu les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les hôtels ;  
 Vu l'avis des communes consultées le ..... ;  
 Vu l'avis du Comité Bruit réuni le 19 juillet 2016 ;  
 Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

#### ARRÊTE

**Article 1** - Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables sur le territoire de la commune de Ploemeur aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe.

**Article 2** - Les tableaux suivants donnent, pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susmentionné, la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons ainsi que les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de bâtiments inclus dans ces secteurs.

#### Voiries situées sur la commune de Ploemeur

| Type de voie | Nom de la voie | Nom du tronçon | Débutant               | Finissant              | Laeq 6h-22h en dB(A) | Laeq 22h-6h en dB(A) | Catégorie de l'infrastructure | Largeur des secteurs affectés par le bruit (m) | Type de tissu (ouvert ou en "U") |
|--------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| RD           | RD152          | RD152C2T1      | PR 2+500               | PR 4+300               | 73                   | 64                   | 3                             | 100                                            | ouvert                           |
| RD           | RD152          | RD152C2T3-2    | Panneau "70"           | Limite d'agglomération | 69                   | 60                   | 4                             | 30                                             | ouvert                           |
| RD           | RD152          | RD152C2T4-1    | Limite d'agglomération | Limite d'agglomération | 66                   | 57                   | 4                             | 30                                             | ouvert                           |
| RD           | RD152          | RD152C2T4-2    | Limite d'agglomération | Limite d'agglomération | 69                   | 60                   | 4                             | 30                                             | ouvert                           |
| RD           | RD152          | RD152C2T5      | Limite d'agglomération | Limite d'agglomération | 66                   | 57                   | 4                             | 30                                             | ouvert                           |
| RD           | RD162          | RD162C2T1-1    | PR 1+172               | zone 30                | 70                   | 61                   | 4                             | 30                                             | ouvert                           |
| RD           | RD162          | RD162C2T1-2    | zone 30                | Limite d'agglomération | 66                   | 57                   | 4                             | 30                                             | ouvert                           |

Recu en préfecture le 06/07/2019

(\*) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance indiquée, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

largeur des secteurs affi

**Voie située sur la commune de Lorient et affectant la commune de Ploemeur**

Envoyé en préfecture le 05/07/2017

Reçu en préfecture le 05/07/2017

Affiché le

5 JUIL. 2017

ID: 065-21850-1020-20-1020 DB20170609-DE

| Type de voie | Nom de la voie             | Nom du tronçon             | Débutant                     | Finissant                    | Largeur en dB(A) | Largeur en dB(A) | Catégorie de l'infrastructure | Largeur des secteurs affectés par le bruit | Type de tissu (ouvert ou non) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| VC           | Rue Gal de BOLLARDIERE     | Bollardiere LORIENT        | Rue de Kerguestenen          | Rue Camille Desmoulins       | 69               | 60               | 4                             | 30                                         | ouvert                        |
| VC           | Bd FLANDRES DUNKERQUE 1940 | Flandres-Dunkerque LORIENT | Rue de Kerguestenen          | Rue de Lanveur               | 69               | 60               | 4                             | 30                                         | ouvert                        |
| VC           | Rue de KERQUESTENEN        | Kerguestenen LORIENT       | bd Flandres Dunkerque 1940   | Rue de Kerform               | 68               | 59               | 4                             | 30                                         | ouvert                        |
| VC           | Av. Capitaine MARIENNE     | Marienne_1 LORIENT*2       | Rue de Lanveur               | Rue Jean-François Le Gonidec | 62               | 53               | 5                             | 10                                         | ouvert                        |
| VC           | Av. Capitaine MARIENNE     | Marienne_2 LORIENT*2       | Rue Jean-François Le Gonidec | Rue Émile Jouannic           | 62               | 53               | 5                             | 10                                         | ouvert                        |
| VC           | Av. Capitaine MARIENNE     | Marienne_3 LORIENT*2       | Rue Émile Jouannic           | Rue de Kervennec (RD185)     | 66               | 57               | 4                             | 30                                         | ouvert                        |

(\*) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance indiquée, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 "Cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur de 5 mètres au-dessus du plan de roulement et :

- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U" ;
- à une distance de l'infrastructure de 10 mètres, mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée et augmentés de 3dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade.

L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.

**Article 3 :** Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé et les hôtels à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé et les hôtels, l'isolement acoustique minimum est déterminé par les arrêtés du 25 avril 2003 susvisés.

Des copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 25 avril 2003 sont annexées au présent arrêté.

**Article 4 -** Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 sont :

| Catégorie | Niveau sonore au point de référence, en période diurne [en dB(A)] | Niveau sonore au point de référence, en période nocturne [en dB(A)] |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1         | 83                                                                | 78                                                                  |
| 2         | 79                                                                | 74                                                                  |
| 3         | 73                                                                | 68                                                                  |
| 4         | 68                                                                | 63                                                                  |
| 5         | 63                                                                | 58                                                                  |

**Article 5 -** Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan et affiché pendant un mois minimum à la mairie de Ploemeur. Il sera tenu à la disposition du public à la direction départementale des territoires et de la mer et à la préfecture du Morbihan et en mairie. Il sera accessible sur le site internet des services de l'État dans le Morbihan (<http://www.morbihan.gouv.fr>).

**Article 6 :** Le présent arrêté est applicable à compter des publicités mentionnées à l'article 2.

**Article 7 :** Le présent arrêté emporte abrogation de l'arrêté du 1<sup>er</sup> décembre 2003 portant classement sonore des routes nationales du Morbihan pour la seule partie dudit arrêté concernant spécifiquement la commune de Ploemeur.

**Article 8 :** Le présent arrêté emporte abrogation de l'arrêté du 1<sup>er</sup> décembre 2003 départementales du Morbihan pour la seule partie dudit arrêté concernant spécifiquement la commune de Ploemeur.

**Article 9 :** Le présent arrêté emporte abrogation de l'arrêté du 19 juin 2009 portant classement sonore des voies communales de Ploemeur.

**Article 10 :** Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le maire de la commune de Ploemeur, le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Vannes, le

Le préfet,

**Annexes :**

- carte présentant la catégorie des infrastructures routières classées,
- copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 25 avril 2003

**Délais et voies de recours :** La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Morbihan ou d'un recours hiérarchique auprès de monsieur le ministre de l'environnement, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Elle peut également faire directement l'objet d'un recours contentieux, dans le même délai de deux mois à compter de sa publication, auprès du tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 RENNES Cedex.

Tableau comparatif : Projet de classement / Classement existant

| Projet de classement |                |                  |                 |                       |                                             |                           |               |                           |                           |                |                                                     |          |                           |               | Classement en vigueur |  |  |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|-----------------------|--|--|
| Montre Voie          | Nom du tronçon | Débutant         | Finissant       | Caractère<br>traverse | Caractère non<br>traverse et/ou<br>affectée | Projet de classement      |               |                           |                           |                |                                                     |          | TMVA<br>tous<br>véhicules | Vitesse<br>VL | Carb-<br>gorte        |  |  |
|                      |                |                  |                 |                       |                                             | TMVA<br>tous<br>véhicules | Vitesse<br>VL | Laeq<br>5h-22h<br>(dB(A)) | Laeq<br>22h-5h<br>(dB(A)) | Carb-<br>gorte | Largeur des<br>secteurs<br>affectés par<br>le bruit | disu     |                           |               |                       |  |  |
| RD152C211            | RD152C211      | 2+500            | 4+300           | PLOMEUR               |                                             | 7 667                     | 90            | 73                        | 64                        | 3              | 100                                                 | T.O.     | 8 339                     | 90            | 3                     |  |  |
| RD152C212            | RD152C212      | 4+300            | AGILO           | PLOMEUR               |                                             | 3 982                     | 70            |                           |                           | NC             |                                                     | T.O.     | 7 168                     | 90            | 3                     |  |  |
| RD152C213-1          | RD152C213-1    | LIMITE AGILO     | Limitation 70   | PLOMEUR               |                                             | 3 982                     | 90            |                           |                           | NC             |                                                     | T.O.     | 7 680                     | 50            | 4                     |  |  |
| RD152C213-2          | RD152C213-2    | Limitation 70    | LIMITE AGILO    | PLOMEUR               |                                             | 5 284                     | 70            | 69                        | 60                        | 4              | 30                                                  | T.O.     | 7 680                     | 50            | 4                     |  |  |
| RD152C214-1          | RD152C214-1    | LIMITE AGILO     | LIMITE AGILO    | PLOMEUR               |                                             | 5 284                     | 50            | 66                        | 57                        | 4              | 30                                                  | T.O.     | 7 168                     | 70            | 4                     |  |  |
| RD152C214-2          | RD152C214-2    | LIMITE AGILO     | LIMITE AGILO    | PLOMEUR               |                                             | 5 284                     | 70            | 69                        | 60                        | 4              | 30                                                  | T.O.     | 7 168                     | 70            | 4                     |  |  |
| RD152C215            | RD152C215      | LIMITE AGILO     | LIMITE AGILO    | PLOMEUR               |                                             | 5 284                     | 50            | 66                        | 57                        | 4              | 30                                                  | T.O.     | 7 680                     | 50            | 4                     |  |  |
| RD152C216-1          | RD152C216-1    | 10+800           | zone 30         | PLOMEUR               |                                             | 4 286                     | 90            |                           |                           | NC             |                                                     | T.O.     | 8 309                     | 50            | 4                     |  |  |
| RD152C216-2          | RD152C216-2    | zone 30          | 11+402          | PLOMEUR               |                                             | 4 286                     | 30            |                           |                           | NC             |                                                     | T.O.     | 8 309                     | 50            | 4                     |  |  |
| RD162BCT11           | RD162BCT11     | LIMITE COMMUNALE | RD163           | PLOMEUR               |                                             |                           |               |                           |                           | NC             |                                                     | T.O.     | 8 000                     | 70            | 1                     |  |  |
| RD162C211-1          | RD162C211-1    | 1+172            | zone 30         | PLOMEUR               |                                             | 12 653                    | 50            | 70                        | 61                        | 4              | 30                                                  | T.O.     | 19 509                    | 50            | 3                     |  |  |
| RD162C211-2          | RD162C211-2    | zone 30          | LIMITE AGILO    | PLOMEUR               |                                             | 12 653                    | 30            | 65                        | 57                        | 4              | 30                                                  | T.O.     | 19 509                    | 50            | 3                     |  |  |
| RD162C211-3          | RD162C211-3    | LIMITE AGILO     | 3+170           | PLOMEUR               |                                             | 12 653                    | 50            | 70                        | 61                        | 4              | 30                                                  | T.O.     | 19 509                    | 50            | 3                     |  |  |
| RD162C212            | RD162C212      | 3+170            | zone 30         | PLOMEUR               |                                             | 12 653                    | 50            | 70                        | 61                        | 4              | 30                                                  | T.O.     | 20 903                    | 50            | 3                     |  |  |
| RD162C213            | RD162C213      | zone 30          | 4+100           | PLOMEUR               |                                             | 12 653                    | 30            | 74                        | 65                        | 1              | 100                                                 | rue en U | 20 903                    | 50            | 3                     |  |  |
| RD162C214-1          | RD162C214-1    | 4+100            | fin sens unique | PLOMEUR               |                                             | 7 781                     | 50            | 68                        | 59                        | 4              | 30                                                  | T.O.     | 11 483                    | 50            | 3                     |  |  |
| RD162C214-2          | RD162C214-2    | fin sens unique  | 6+400           | PLOMEUR               |                                             | 7 781                     | 50            | 68                        | 59                        | 4              | 30                                                  | T.O.     | 11 483                    | 50            | 3                     |  |  |
| RD162EC111-1         | RD162EC111-1   | 0+000            | panneau 50      | PLOMEUR               |                                             | 4 752                     | 70            |                           |                           | NC             |                                                     | T.O.     | 6 450                     | 70            | 4                     |  |  |
| RD162EC111-2         | RD162EC111-2   | panneau 50       | limitation 70   | PLOMEUR               |                                             | 4 752                     | 50            |                           |                           | NC             |                                                     | T.O.     | 6 450                     | 70            | 4                     |  |  |
| RD162EC111-3         | RD162EC111-3   | limitation 70    | LIMITE AGILO    | PLOMEUR               |                                             | 4 752                     | 70            |                           |                           | NC             |                                                     | T.O.     | 6 450                     | 70            | 4                     |  |  |
| RD162EC111-4         | RD162EC111-4   | LIMITE AGILO     | AGILO           | PLOMEUR               |                                             | 4 752                     | 30            |                           |                           | NC             |                                                     | T.O.     | 6 450                     | 70            | 4                     |  |  |
| RD162EC112           | RD162EC112     | AGILO            | 3+600           | PLOMEUR               |                                             | 4 752                     | 50            |                           |                           | NC             |                                                     | T.O.     | 6 911                     | 50            | 1                     |  |  |

2/

2/

Envoi en préfecture le 05/07/2017  
Reçu en préfecture le 05/07/2017  
Affiché le 05/07/2017  
ID : 456215801826-20170628-0152010009-1

Intitulé complet du projet de classement / Classement existant

| Nom de la Voie             | Nom du tronçon     | Débutant                   | Finissant              | Commune traversée | Commune non traversée mais affectée | Projet de classement |            |                     |                     |           |                                            | Classement en vigueur |                     |            |           |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------|
|                            |                    |                            |                        |                   |                                     | TMJA tous véhicules  | Vitesse VL | LAeq 6h-22h (dB(A)) | LAeq 22h-6h (dB(A)) | Catégorie | Largeur des secteurs affectés par le bruit | taux                  | TMJA tous véhicules | Vitesse VL | Catégorie |
| RD163                      | RD163C171-1        | 0+000                      | limitation 70          | PLOEMEUR          |                                     | 6 623                | 50         | 67                  | 58                  | 4         | 30                                         | T.O.                  | 8 560               | 90         | 3         |
| RD163                      | RD163C171-2        | limitation 70              | LIMITE AGGLO           | PLOEMEUR          |                                     | 6 623                | 70         | 70                  | 61                  | 4         | 30                                         | T.O.                  | 8 560               | 90         | 3         |
| RD163                      | RD163C171-3        | LIMITE AGGLO               | LIMITE AGGLO           | PLOEMEUR          |                                     | 6 623                | 30         | 63                  | 55                  | 5         | 10                                         | T.O.                  | 8 560               | 90         | 3         |
| RD163                      | RD163C171-4        | LIMITE AGGLO               | 2+597                  | PLOEMEUR          |                                     | 6 623                | 50         | 67                  | 58                  | 4         | 30                                         | T.O.                  | 8 560               | 90         | 3         |
| RD163                      | RD163C172-1        | 2+597                      | avenue de Savoie       | PLOEMEUR          |                                     | 9 446                | 30         | 65                  | 57                  | 5         | 10                                         | T.O.                  | 9 171               | 50         | 3         |
| RD163                      | RD163C172-2        | avenue de Savoie           | Rue du Presbytère      | PLOEMEUR          |                                     | 9 171                | 50         | 69                  | 60                  | 4         | 30                                         | T.O.                  | 9 171               | 50         | 4         |
| RD163                      | RD163C172-3        | Rue du Presbytère          | 3+900                  | PLOEMEUR          |                                     | 9 446                | 30         | 76                  | 67                  | 1         | 100                                        | rue en U              | 9 171               | 50         | 3         |
| RD163                      | RD163C173-1        | 3+900                      | fin zone 30            | PLOEMEUR          |                                     | 13 013               | 30         | 66                  | 58                  | 4         | 30                                         | T.O.                  | 17 814              | 50         | 3         |
| RD163                      | RD163C173-2        | fin zone 30                | 4+748                  | PLOEMEUR          |                                     | 13 013               | 50         | 70                  | 61                  | 4         | 30                                         | T.O.                  | 17 814              | 50         | 3         |
| RD163                      | RD163C174-1        | 4+748                      | 8+000                  | PLOEMEUR          |                                     | 13 013               | 70         | 73                  | 64                  | 3         | 100                                        | T.O.                  | 16 627              | 90         | 3         |
| RD163                      | RD163C174-2        | 6+000                      | limitation 70          | PLOEMEUR          |                                     | 13 013               | 90         | 75                  | 66                  | 1         | 100                                        | T.O.                  | 16 627              | 90         | 3         |
| RD163                      | RD163C174-3        | limitation 70              | 7+706                  | PLOEMEUR          |                                     | 13 013               | 70         | 73                  | 64                  | 3         | 100                                        | T.O.                  | 16 627              | 90         | 3         |
| AVENUE MARIENNE            | marienne:2         | LIMITE COMMUNALE           | LIMITE COMMUNALE       | PLOEMEUR          |                                     | 5 311                | 30         | 62                  | 53                  | 5         | 10                                         | T.O.                  | 7 700               | 50         | 4         |
| Bus site propre            | Bus_sitepropre     | RD163                      | RD162                  | PLOEMEUR          |                                     | 200                  | 50         | 61                  | 52                  | 5         | 10                                         | T.O.                  |                     |            | NC        |
| Bus site propre            | Bus_sitepropre     | Place de l'église          | Rue Pascal             | PLOEMEUR          |                                     | 200                  | 50         | 61                  | 52                  | 5         | 10                                         | T.O.                  |                     |            |           |
| RUE GENERAL DE BOLLARDIERE | bollardiere:1      | Rue de Kerguestenen        | RUE CAMILLE DESMOULINS | LORIENT           | PLOEMEUR                            | 10 537               | 50         | 69                  | 60                  | 3         | 30                                         | T.O.                  | 11 000              |            |           |
| BD FLANDRES DUNKERQUE      | flandres dunkerque | Rue de Kerguestenen        | rue de Lanveur         | LORIENT           | PLOEMEUR                            | 10 840               | 50         | 69                  | 60                  | 4         | 30                                         | T.O.                  | 6 600               |            |           |
| RUE DE KERGUESTENEN        | kerguestenen       | bd Flandras Dunkerque 1940 | rue de Kerform         | LORIENT           | PLOEMEUR                            | 8 495                | 50         | 68                  | 59                  | 4         | 30                                         | T.O.                  | 6 600               |            |           |
| AVENUE MARIENNE            | marienne:1         | rue de Lanveur             | LIMITE COMMUNALE       | LORIENT           | PLOEMEUR                            | 5 311                | 30         | 62                  | 53                  | 5         | 10                                         | T.O.                  | 7 700               |            |           |
| AVENUE MARIENNE            | marienne:3         | LIMITE COMMUNALE           | rue du Maine           | LORIENT           | PLOEMEUR                            | 5 311                | 30         | 62                  | 53                  | 5         | 10                                         | T.O.                  | 7 700               |            |           |
| AVENUE MARIENNE            | marienne:4         | rue du Maine               | D185                   | LORIENT           | PLOEMEUR                            | 5 311                | 50         | 66                  | 57                  | 4         | 30                                         | T.O.                  | 7 700               |            |           |

Envoyé en préfecture le 06/07/2017  
 Reçu en préfecture le 05/07/2017  
 Affiché le 05/07/2017  
 ID : 456219601625-20170628-01201700009-0E